

Ambiente e exploração

Dezenove perfis regionais, vida nativa e um catálogo de recursos para transformar deslocamento em desenvolvimento.

Como usar esta referência

Condições climáticas são padrões ficcionais de ambiência, não previsão meteorológica em tempo real. Fauna e flora apresentadas são espécies não sapientes; raças de jogadores não são recursos de exploração.

Comum: oferta regional regular. Incomum: oferta limitada por manejo, técnica ou estação. Raro: poucos lotes autorizados, regeneração lenta ou acesso difícil. Raridade de oferta não é nível de poder. Reagentes arcanos podem participar de criações desenvolvidas em jogo; sua presença no catálogo não concede poderes automaticamente.

Escolha a origem

Encontre o recurso e consulte em qual região ele ocorre. Um marcador indica ocorrência regional, não uma jazida exata ou estoque disponível.

Prepare a viagem

Leia clima, terreno, riscos, rotas e condições de acesso. Equipamentos e adaptações devem ser compatíveis com a ficha do personagem.

Combine o acesso

Observe concessões, propriedades, proteção ambiental e regras locais. Compra, encomenda e expedição contratada também são caminhos válidos.

Desenvolva a obtenção

Narre a viagem, o trabalho, os meios usados e as consequências. Extração relevante, combate, fabricação e recursos raros seguem as regras e a condução aplicáveis do RPG.

Registre o resultado

Quantidades, custos, sucesso e efeitos dependem do desenvolvimento e do reconhecimento no RPG. O mapa informa; não gera inventário nem aprova itens automaticamente.

Comércio e território

Para extrair pessoalmente, o personagem precisa chegar ao local e cumprir suas condições. Para adquirir, pode negociar compra, transporte ou serviços. A Casa regula o território; a facção opera seu mercado. Nenhuma organização obtém soberania apenas por comerciar.

Cinzas Claras

Ambiente e exploração

Perfil regional • Origem: Cinzas Claras

Clima e terreno

Temperado úmido. 6 a 27 °C nas áreas abertas; alturas e galerias têm microclimas.

Chuvas prolongadas na estação úmida; neblina e condensação nas estruturas altas.

Argila aluvial, rocha calcária e encostas urbanizadas.

Fauna não sapiente

Mariposa de circuito: Asas translúcidas acumulam brilho perto de conduítes arcanos e formam nuvens luminosas ao anoitecer.

Lontra de prisma: A pelagem molhada refrata a luz dos canais, fragmentando sua silhueta em cores.

Flora

Salgueiro suspenso: Raízes aéreas se curvam em direção a correntes de energia dos terraços.

Musgo de cobre: Forma constelações de luz fraca sobre pedra úmida e superfícies minerais.

Fenômeno e paisagem

Sob certas pontes, gotas condensadas permanecem suspensas por alguns instantes antes de cair.

Jardins suspensos, canais claros e galerias de brilho mineral.

Perigos por contexto

Ambiente / Moderado: Cheias, quedas entre níveis e instalações elétricas ou arcanas expostas nas áreas técnicas.

Vida selvagem / Baixo: Animais do entorno costumam evitar os eixos movimentados.

Acesso & contexto / Variável: Avenidas patrulhadas e galerias informais têm condições de segurança diferentes.

Recursos característicos

Calcário claro / Comum: Construção, cal e peças ornamentais.

Obtenção: Pedreiras autorizadas; exige ferramentas e transporte compatíveis.

Argila de margem / Comum: Cerâmica, tijolos e revestimentos.

Obtenção: Bancos autorizados fora de margens em risco de erosão.

Musgo de cobre / Incomum: Pigmentos e pesquisa botânica; o brilho não fornece energia.

Obtenção: Pequenas parcelas de cultivo ou coleta manejada, com identificação.

Acesso e preparação

Siga passagens públicas e isolamento de manutenção. Galerias fechadas e propriedades privadas exigem autorização.

Uma possibilidade de cena

Um canal obstruído ameaça oficinas e um jardim comunitário; moradores procuram equipes de inspeção antes da próxima chuva.

Alvas Pontes

Ambiente e exploração

Perfil regional • Origem: Alvas Pontes

Clima e terreno

Temperado de vale. 3 a 25 °C; noites mais frias nos passos elevados.

Cheias curtas na estação chuvosa e ventos nos corredores entre pontes.

Solos de terraço, cascalho fluvial e bancos de argila clara.

Fauna não sapiente

Cervo-das-pontes: Galhadas de aparência metálica vibram diante de grandes alterações no fluxo dos rios.

Peixe de papel: Pequenos peixes de nadadeiras laminadas deslizam brevemente entre quedas próximas.

Flora

Linho das alvas: Suas fibras espalham o luar em reflexos muito finos.

Junco-prateado: Campos maduros produzem uma fosforescência suave na estação úmida.

Fenômeno e paisagem

As margens brilham durante a floração dos juncos, desenhando as travessias à distância.

Terraços fluviais, pontes antigas e campinas prateadas.

Perigos por contexto

Ambiente / Moderado: Correnteza, tábuas úmidas e alterações de nível dos rios.

Vida selvagem / Baixo: Animais defensivos quando seus ninhos ou crias são cercados.

Acesso & contexto / Moderado: Pedágios, permissões e disputa por horários de travessia.

Recursos característicos

Linho das alvas / Comum: Tecidos, cordame leve e compósitos de fibra.

Obtenção: Compra de lotes ou participação autorizada na colheita.

Junco-prateado / Comum: Cestaria, coberturas e trançados.

Obtenção: Coleta de talos maduros em parcelas liberadas, preservando raízes.

Argila de margem / Comum: Cerâmica, tijolos e revestimentos.

Obtenção: Bancos autorizados fora de margens em risco de erosão.

Acesso e preparação

Confirme travessias abertas e respeite campos cultivados. Recursos de viveiros e lavouras têm proprietários.

Uma possibilidade de cena

Um lote de fibras está pronto para seguir a Concórdia, mas a ponte autorizada foi interditada.

Vigília Oriental

Ambiente e exploração

Perfil regional • Origem: Vigília Oriental

Clima e terreno

Marítimo de falésia. 9 a 26 °C; vento reduz a sensação térmica nos mirantes.

Frentes de chuva, salinidade e episódios de nevoeiro.

Escarpas calcárias, areia grossa e solos rasos costeiros.

Fauna não sapiente

Falcão de vidro: Penas cristalinas desviam reflexos e dificultam distinguir a ave contra o céu.

Caranguejo de farol: A carapaça emite pulsos luminosos durante a aproximação da maré.

Flora

Erva-da-vigília: As pontas se iluminam quando a neblina se adensa.

Pinheiro de semente alada: Sementes leves permanecem girando em pequenas espirais acima das escarpas.

Fenômeno e paisagem

Veios de quartzo nas falésias acendem linhas pálidas sob nevoeiro carregado.

Torres de sinal, penhascos quartzosos e vegetação luminosa.

Perigos por contexto

Ambiente / Elevado: Quedas de falésia e ressacas em acessos baixos.

Vida selvagem / Moderado: Aproximar-se de ninhos pode provocar ataques defensivos.

Acesso & contexto / Moderado: Torres, transmissores e trechos militares têm acesso controlado.

Recursos característicos

Erva-da-vigília / Incomum: Perfumaria e tinturas de uso comum.

Obtenção: Coleta em áreas costeiras autorizadas; não concede efeitos mágicos.

Calcário claro / Comum: Construção, cal e peças ornamentais.

Obtenção: Pedreiras autorizadas; exige ferramentas e transporte compatíveis.

Sal marinho / Comum: Conservação, alimentação e processos de oficina.

Obtenção: Compra ou trabalho em salinas autorizadas.

Acesso e preparação

Use pontos de coleta sinalizados e orientação costeira. Não retire componentes de torres de sinal.

Uma possibilidade de cena

Um aviso de nevoeiro não chegou a Candeira; uma equipe precisa verificar os sinais entre as cidades.

Escarpas Rubras

Ambiente e exploração

Perfil regional • Origem: Escarpas Rubras

Clima e terreno

Frio de montanha industrial. -9 a 16 °C no exterior; fundições e dutos criam bolsões de calor.

Neve nas cotas altas; chuva ácida localizada pode ocorrer a sotavento de falhas industriais.

Rocha ferruginosa, cascalho e camadas de hematita.

Fauna não sapiente

Serpe de fornalha: Réptil não sapiente que busca calor em fissuras e libera vapor quente ao se defender.

Carneiro de escória: Herbívoro de chifres minerais, cujo dorso retém calor das encostas geotérmicas.

Flora

Líquen ferrífero: Manchas vermelhas brilham como brasas junto a veios de energia.

Arbusto da brasa azul: Flores pequenas exibem uma chama arcana breve durante a estação de brotação.

Fenômeno e paisagem

Colunas de vapor azul surgem entre montanhas vermelhas, perto das fontes geotérmicas.

Montanhas vermelhas, oficinas de luz quente e fissuras azuis.

Perigos por contexto

Ambiente / Elevado: Deslizamentos, calor de processo e contaminação em setores industriais.

Vida selvagem / Moderado: Fauna de encosta reage a ruído e aproximação.

Acesso & contexto / Moderado: Minas e concessões têm turnos, responsáveis e zonas de acesso restrito.

Recursos característicos

Hematita rubra / Comum: Minério para siderurgia após processamento.

Obtenção: Concessões de mineração e negociação com operadores locais.

Basalto de passagem / Comum: Construção, lastro e peças resistentes ao desgaste.

Obtenção: Pedreiras inspecionadas e retirada por contrato.

Líquén ferrífero / Incomum: Tintas e estudo de substratos; não substitui minério.

Obtenção: Parcelas de pesquisa ou manejo, sem raspar encostas instáveis.

Esporos de brasa azul / Incomum: Pigmentos reativos e pesquisa térmica em instalações preparadas.

Obtenção: Coleta de flora cultivada das encostas termais, com contenção e supervisão técnica.

Acesso e preparação

Extração mineral exige concessão ou contrato com operador autorizado. Escória e sucata de fábrica não são abandonadas por padrão.

Uma possibilidade de cena

Uma rota de minério precisa ser desviada antes da manutenção dos elevadores de Kar-Dor.

Gargantas do Norte

Ambiente e exploração

Perfil regional • Origem: Gargantas do Norte

Clima e terreno

Alpino e subterrâneo. -22 a 9 °C nos desfiladeiros; galerias habitadas são aquecidas e ventiladas.

Degelo aumenta correntes e instabilidade; inverno fecha passagens secundárias.

Basalto fraturado, gelo sazonal e sedimentos de galerias.

Fauna não sapiente

Ursálio de cristal: Grande predador quadrúpede com cristas de gelo mineral ao longo do dorso.

Morcego-de-eco: Seu chamado produz anéis breves de luz nas superfícies de cavernas carregadas de cristais.

Flora

Musgo de geada: Retém pequenas geometrias de gelo mesmo durante curtos períodos de degelo.

Fungo de lanterna: Colônias cultivadas iluminam cavernas habitadas em tons de âmbar e azul.

Fenômeno e paisagem

Cristais nas gargantas ressoam antes de grandes deslocamentos de gelo, exigindo interpretação local.

Passagens geladas, pináculos cristalinos e cavernas luminosas.

Perigos por contexto

Ambiente / Elevado: Avalanches, gelo fino e falta de ventilação em túneis desativados.

Vida selvagem / Elevado: Predadores em rotas afastadas e colônias em cavernas.

Acesso & contexto / Moderado: Passagens e fortalezas operam sob administração local e inspeção.

Recursos característicos

Basalto de passagem / Comum: Construção, lastro e peças resistentes ao desgaste.

Obtenção: Pedreiras inspecionadas e retirada por contrato.

Fungo de lanterna / Incomum: Alimento de cultivo identificado e pigmentos.

Obtenção: Compra em viveiro subterrâneo; espécies silvestres semelhantes não são automaticamente comestíveis.

Calcário claro / Comum: Construção, cal e peças ornamentais.

Obtenção: Pedreiras autorizadas; exige ferramentas e transporte compatíveis.

Cristal de eco glacial / Raro: Instrumentos de ressonância e componentes de pesquisa, após lapidação e avaliação.

Obtenção: Pequenos lotes de veios liberados após inspeção; retirar cristais estruturais pode provocar desabamento.

Acesso e preparação

Use guias de passagem, abrigo e equipamento compatível com a ficha. Túneis interditados não são atalhos livres.

Uma possibilidade de cena

Um respiradouro precisa de reparo enquanto um comboio procura abrigo na Bastilha do Degelo.

Planalto da Bigorna

Ambiente e exploração

Perfil regional • Origem: Planalto da Bigorna

Clima e terreno

Continental de planalto. -3 a 32 °C; variação diária acentuada.

Períodos secos levantam poeira; tempestades curtas inundam galerias baixas.

Xisto escuro, carvão mineral e aquíferos profundos.

Fauna não sapiente

Verme de veio: Animal escavador de grande porte que segue depósitos minerais e pode desestabilizar túneis.

Aranha de filamento: Teias de aspecto metálico atravessam galerias e reagem a descargas arcanas próximas.

Flora

Acácia de pedra: Sua casca incorpora partículas minerais, formando placas grossas.

Fungo de veio: Colônias ramificadas acompanham fissuras úmidas e liberam esporos brilhantes.

Fenômeno e paisagem

Fendas do planalto mostram uma luminescência violeta intermitente nas noites secas.

Mesetas fraturadas, galerias violeta e bosques minerais esparsos.

Perigos por contexto

Ambiente / Elevado: Poeira respirável, abatimento de teto e gases em minas.

Vida selvagem / Moderado: Tocas e colônias podem alterar pisos frágeis.

Acesso & contexto / Moderado: Inspeções, jornadas de trabalho e concessões limitam circulação.

Recursos característicos

Carvão de veio / Comum: Combustível e processos industriais com ventilação.

Obtenção: Minas licenciadas; extração sujeita a inspeção de ar e teto.

Xisto negro / Comum: Revestimentos e peças de construção.

Obtenção: Retirada de lote identificado em pedreira ou galeria autorizada.

Hematita rubra / Comum: Minério para siderurgia após processamento.

Obtenção: Concessões de mineração e negociação com operadores locais.

Acesso e preparação

Ventilação, análise do ar e autorização do responsável são requisitos de minas ativas. Não se presume equipamento universalmente compatível.

Uma possibilidade de cena

Uma infiltração ameaça a água de Veio-Negro e o prazo de entrega de uma oficina de Dorsal.

Costa de Sal

Ambiente e exploração

Perfil regional • Origem: Costa de Sal

Clima e terreno

Subtropical marítimo. 17 a 31 °C; elevada umidade nas docas.

Tempestades oceânicas e ventos sazonais alteram travessias.

Areias salinas, lodo de enseada e encostas costeiras férteis.

Fauna não sapiente

Raia de vela: Criatura marinha que desliza pouco acima da espuma usando membranas carregadas de energia do vento.

Tartaruga-anemário: Sua carapaça sustenta pequenos jardins marinhos, formando abrigos móveis de biodiversidade.

Flora

Mangue de estrelas: Frutos luminosos refletem nos canais escuros, atraindo polinizadores noturnos.

Palmeira de cordame: Fibras maduras mantêm reflexos dourados quando torcidas sob tensão.

Fenômeno e paisagem

Nas noites de vento, bandos de raias acompanham a linha da espuma fora dos cais.

Mangues luminosos, grandes velas e fauna que acompanha o vento.

Perigos por contexto

Ambiente / Moderado: Mar agitado, cargas suspensas e docas escorregadias.

Vida selvagem / Baixo: Vida costeira comum, com riscos maiores fora dos ancoradouros.

Acesso & contexto / Moderado: Fiscalização de cargas, contratos de cais e taxas portuárias.

Recursos característicos

Fibras de cordame / Comum: Cabos, amarras e reparos de embarcações.

Obtenção: Talhões cultivados de palmeira ou compra em estaleiros e mercados.

Sal marinho / Comum: Conservação, alimentação e processos de oficina.

Obtenção: Compra ou trabalho em salinas autorizadas.

Argila de margem / Comum: Cerâmica, tijolos e revestimentos.

Obtenção: Bancos autorizados fora de margens em risco de erosão.

Acesso e preparação

Pesca e coleta seguem regras do porto; manguezais de reprodução não são áreas de corte livre.

Uma possibilidade de cena

Um estaleiro precisa substituir fibras de amarração antes de uma frente de tempestade.

Arrecifes de Vidro

Ambiente e exploração

Perfil regional • Origem: Arrecifes de Vidro

Clima e terreno

Insular de maré. 20 a 32 °C; temperatura da água varia por profundidade e corrente.

Marés amplas, ressacas e floradas sazonais de algas.

Areia carbonática, calcário recifal e lodo de salina.

Fauna não sapiente

Serpente prismática: Sua passagem entre recifes cria reflexos coloridos que podem confundir profundidades.

Medusa de vitral: Colônias de águas-vivas formam cúpulas luminosas; seus filamentos são urticantes.

Flora

Alga-vitra: Lâminas iridescentes distribuem a luz em desenhos sobre o fundo.

Agulha de maré: Vegetal de estrutura mineralizada que cresce em jardins de água rasa, junto aos arrecifes.

Fenômeno e paisagem

A maré cheia faz os jardins submersos parecerem uma cidade de vidro sob a água.

Jardins de vidro, recifes claros e colônias de luz.

Perigos por contexto

Ambiente / Elevado: Canais de corrente, cortes em recifes e inundação de passarelas.

Vida selvagem / Moderado: Ferrões e fauna que permanece escondida na areia.

Acesso & contexto / Moderado: Janelas de coleta, faróis delegados e zonas de proteção.

Recursos característicos

Alga-vitra / Incomum: Vernizes, pigmentos iridescentes e acabamentos.

Obtenção: Corte manejado na janela de maré, sem remover a base de fixação.

Sílica recifal solta / Raro: Vidro técnico e lentes após purificação.

Obtenção: Somente sedimento solto em lotes autorizados; nunca quebra de recife vivo.

Sal marinho / Comum: Conservação, alimentação e processos de oficina.

Obtenção: Compra ou trabalho em salinas autorizadas.

Filamento de alga-vitra / Incomum: Tecelagem de luz e componentes ópticos arcanos após tratamento.

Obtenção: Coleta manejada na maré e conservação específica para não perder a luminescência.

Acesso e preparação

Conheça a maré, respeite áreas de reprodução e use métodos que não destruam o recife. O mapa não concede capacidade de respirar sob a água.

Uma possibilidade de cena

Uma janela curta de coleta coincide com falha de baliza na rota de Vigília Baixa.

Ilhas do Horizonte

Ambiente e exploração

Perfil regional • Origem: Ilhas do Horizonte

Clima e terreno

Oceânico de ilhas exteriores. 15 a 29 °C; noites ventosas e chuvas rápidas.

Temporada de ciclones restringe saídas e reabastecimento.

Rocha vulcânica, areia escura e solos florestais rasos.

Fauna não sapiente

Baleia de nuvem: Grande criatura marinha capaz de elevar o corpo por períodos breves em correntes arcanas acima do oceano.

Albatroz estelar: Penas luminosas deixam rastros descontínuos em longas travessias noturnas.

Flora

Cedro salino das lanternas: Pequenas bolsas de resina amadurecem como lanternas entre os ramos.

Flor de bússola: As pétalas acompanham mudanças da luz e brilhos da atmosfera, sem funcionar como instrumento infalível.

Fenômeno e paisagem

Correntes arcanas ocasionais formam arcos de névoa acima das ilhas exteriores.

Ilhas altas, árvores-lanterna e grandes silhuetas acima do mar.

Perigos por contexto

Ambiente / Elevado: Mar aberto, recifes não sinalizados e abastecimento irregular.

Vida selvagem / Moderado: Praias de postura e aves territoriais exigem distância.

Acesso & contexto / Moderado: Guias, licenças de expedição e disponibilidade de embarcações.

Recursos característicos

Resina de cedro salino / Incomum: Selantes e proteção de madeira naval.

Obtenção: Talhões de cultivo autorizados com retirada limitada.

Pigmento de flor de bússola / Incomum: Tintas e identificação visual; não orienta navegação.

Obtenção: Cultivo ou retirada de parte das flores, preservando reprodução.

Basalto de passagem / Comum: Construção, lastro e peças resistentes ao desgaste.

Obtenção: Pedreiras inspecionadas e retirada por contrato.

Acesso e preparação

Registre o percurso e a capacidade de retorno. Produtos de ninhos e exemplares protegidos não são recursos liberados.

Uma possibilidade de cena

Cartógrafos buscam escolta para confirmar uma passagem após a última tempestade.

Campos do Alvorecer

Ambiente e exploração

Perfil regional • Origem: Campos do Alvorecer

Clima e terreno

Temperado de planície. 7 a 30 °C; geadas ocasionais nos campos baixos.

Plantio acompanha a estação úmida; estiagem afeta oferta e transporte.

Solo aluvial profundo e terraços agrícolas.

Fauna não sapiente

Grou solar: Penas acumulam brilho durante o dia e iluminam a revoada ao entardecer.

Lebre de ouro: Ao correr em campos secos, levanta poeira luminosa que prolonga visualmente seu movimento.

Flora

Trigo do alvorecer: Espigas maduras emitem um brilho fraco durante a mudança de estação.

Trevo de cobre: Folhas avermelhadas acompanham pequenos pulsos de luz do solo.

Fenômeno e paisagem

Talhões em floração desenham faixas douradas que podem ser vistas das torres dos celeiros.

Planícies douradas, silos e revoadas luminosas.

Perigos por contexto

Ambiente / Moderado: Geadas, calor, máquinas de colheita e incêndios de campo.

Vida selvagem / Baixo: Fauna de campo, com riscos pontuais em silos e áreas afastadas.

Acesso & contexto / Moderado: Colheitas, reservas e sementes pertencem a produtores ou administradores.

Recursos característicos

Trigo do alvorecer / Comum: Alimentação e abastecimento.

Obtenção: Compra de lote, contrato agrícola ou colheita autorizada.

Sementes de trevo de cobre / Incomum: Forragem e recuperação de solo agrícola.

Obtenção: Lotes certificados pelos viveiros; sementes de reserva não são coleta livre.

Argila de margem / Comum: Cerâmica, tijolos e revestimentos.

Obtenção: Bancos autorizados fora de margens em risco de erosão.

Acesso e preparação

Negocie lotes ou trabalho de colheita. Não retire sementes de reserva como se fossem plantas silvestres.

Uma possibilidade de cena

Uma praga localizada exige inspeção sem interromper todo o abastecimento de Celeiro Alto.

Canais de Sovena

Ambiente e exploração

Perfil regional • Origem: Canais de Sovena

Clima e terreno

Temperado úmido de canais. 10 a 29 °C; estufas mantêm microclimas próprios.

Cheias na estação úmida; canais controlados exigem manutenção contínua.

Argila fértil, turfa de viveiro e sedimentos de canal.

Fauna não sapiente

Cervo de estufa: Pequeno herbívoro de galhadas floridas, manejado em jardins de polinização.

Besouro de vidro: Asas cristalinas soam como pequenos sinos e mudam de reflexo com a umidade.

Flora

Íris de Sovena: Durante a floração, gotas de orvalho pairam próximas das pétalas.

Salgueiro de viveiro: Ramos flexíveis acompanham lentamente mudanças do fluxo dos canais.

Fenômeno e paisagem

Nuvens baixas de orvalho cintilam acima dos viveiros antes do amanhecer.

Canais geométricos, estufas e jardins com gotas suspensas.

Perigos por contexto

Ambiente / Moderado: Comportas, água profunda e produtos técnicos de viveiro.

Vida selvagem / Moderado: Insetos e fauna aquática defensiva nos trechos menos frequentados.

Acesso & contexto / Moderado: Bancos de sementes e laboratórios têm controle de acesso.

Recursos característicos

Fibras de íris de Sovena / Incomum: Têxteis delicados, trançados e pigmentos.

Obtenção: Viveiros autorizados com reposição de mudas.

Turfa de viveiro / Incomum: Substratos de cultivo e compostos de horticultura.

Obtenção: Produção e fornecimento de viveiros; zonas úmidas naturais não são abertas à drenagem.

Junco-prateado / Comum: Cestaria, coberturas e trançados.

Obtenção: Coleta de talos maduros em parcelas liberadas, preservando raízes.

Orvalho suspenso de Sovena / Raro: Reagentes de pesquisa e acabamento de componentes arcanos; aplicação e efeitos exigem desenvolvimento.

Obtenção: Coleta em íris cultivadas durante a floração, usando recipientes e estabilização autorizados.

Acesso e preparação

Colete em viveiros autorizados, identifique espécies e respeite a água destinada às comunidades.

Uma possibilidade de cena

Uma comporta avariada obriga Jardim de Pedra e Três Moinhos a dividir uma vazão menor.

Campina do Poente

Ambiente e exploração

Perfil regional • Origem: Campina do Poente

Clima e terreno

Estepe com núcleos irrigados. 2 a 35 °C; grandes diferenças entre áreas abertas e estufas.

Verão seco e ventoso; chuvas concentradas marcam a recuperação das pastagens.

Terra arenosa, manchas argilosas e aquíferos descontínuos.

Fauna não sapiente

Antílope de miragem: A pelagem refrata o calor e desloca sua silhueta aparente sobre a estepe.

Draconito de agave: Pequeno réptil de membranas foliares, que se abriga nas plantas e abre as cristas à noite.

Flora

Agave do poente: Flores noturnas recolhem orvalho em cálices luminosos.

Capim-luz: A gramínea emite faixas verdes suaves após chuvas e descargas arcanas distantes.

Fenômeno e paisagem

Miragens persistentes acompanham corredores de vento, sem serem caminhos seguros por si mesmas.

Dunas baixas, pastagens de luz e torres de condensação.

Perigos por contexto

Ambiente / Elevado: Escassez de água, poeira e calor nas travessias abertas.

Vida selvagem / Moderado: Migrações e predadores tornam imprudente acampar em corredores de passagem.

Acesso & contexto / Moderado: Racionamento local e prioridades de irrigação afetam contratos.

Recursos característicos

Fibra de agave do poente / Comum: Cordas, tecidos rústicos e isolamento.

Obtenção: Colheita de folhas maduras em talhões autorizados.

Capim-luz seco / Comum: Cobertura, forragem e fibras simples.

Obtenção: Corte sazonal em parcelas de manejo, sem incendiar campos.

Argila de margem / Comum: Cerâmica, tijolos e revestimentos.

Obtenção: Bancos autorizados fora de margens em risco de erosão.

Acesso e preparação

Planeje água, sombra e retorno. Condensadores e cisternas têm capacidade limitada e responsáveis.

Uma possibilidade de cena

Uma peça de condensador precisa chegar a Verdeluz antes que os viveiros percam sua irrigação.

Marcas do Véu

Ambiente e exploração

Perfil regional • Origem: Marcas do Véu

Clima e terreno

Florestal frio. -5 a 22 °C; alta umidade sob a copa.

Neblina e chuvas frias; vento pode derrubar árvores após solo saturado.

Húmus profundo, raízes extensas e afloramentos de pedra.

Fauna não sapiente

Cervo-de-bruma: O contorno do corpo se dissolve parcialmente em névoa durante movimentos de fuga.

Lince do véu: O deslocamento produz sombras secundárias entre as árvores, dificultando seguir um único rastro.

Flora

Cedro-branco de vigília: O cerne conserva ecos fragmentados de sons próximos, preservados em ritos locais.

Samambaia do véu: Frondes luminosas liberam uma bruma baixa durante noites muito úmidas.

Fenômeno e paisagem

Bosques memoriais combinam raízes luminosas, névoa e ecos que nem sempre correspondem ao presente.

Árvores monumentais, raízes de luz e animais de silhueta incerta.

Perigos por contexto

Ambiente / Elevado: Queda de galhos, orientação difícil e trilhas encharcadas.

Vida selvagem / Elevado: Predadores em áreas de mata fechada, fora dos caminhos de circulação.

Acesso & contexto / Elevado: Bosques memoriais e pactos comunitários podem proibir qualquer extração.

Recursos característicos

Resina de cedro-branco / Raro: Selantes, acabamentos e restauração de peças.

Obtenção: Árvores de manejo fora de bosques memoriais; retirada superficial por pessoal autorizado.

Frondes do véu / Incomum: Horticultura, estudos de umidade e fibras de artesanato.

Obtenção: Viveiros de reprodução; coleta silvestre limitada por pacto local.

Basalto de passagem / Comum: Construção, lastro e peças resistentes ao desgaste.

Obtenção: Pedreiras inspecionadas e retirada por contrato.

Seiva de vigília / Raro: Restauração ritual e estudos de ressonância sonora; não oferece acesso automático a memórias.

Obtenção: Talhões de cedro-branco destinados a manejo, com acordo comunitário e coleta superficial.

Acesso e preparação

Use trilhas pactuadas. Resina pode ser obtida em talhões de manejo; árvores memoriais não estão disponíveis para exploração.

Uma possibilidade de cena

Uma equipe precisa encontrar a origem de uma contaminação sem atravessar um bosque protegido.

Terras do Duplo Rio

Ambiente e exploração

Perfil regional • Origem: Terras do Duplo Rio

Clima e terreno

Fluvial frio. 0 a 24 °C; margens permanecem úmidas por longos períodos.

Cheias alternam conforme chuvas de duas bacias distintas.

Lodo de várzea, cascalho e solos de terraço.

Fauna não sapiente

Lontra de duas vozes: Seu chamado parece vir de margens diferentes quando atravessa correntes carregadas de energia.

Truta espectral: Escamas tornam o cardume quase invisível sob certos ângulos, reaparecendo no reflexo.

Flora

Junco de duas vozes: Talos ocos produzem acordes leves quando o vento cruza as duas bacias.

Salgueiro-frio: Folhas guardam geada luminosa acima das águas correntes.

Fenômeno e paisagem

O encontro dos rios forma desenhos de luz e pequenas notas entre os juncos, sobretudo na cheia.

Dois rios, bosques de margem e correntes luminosas.

Perigos por contexto

Ambiente / Elevado: Encontro de correntes, água fria e alteração rápida de vazão.

Vida selvagem / Moderado: Fauna defensiva perto de tocas e áreas de reprodução.

Acesso & contexto / Moderado: Direitos de travessia e coleta são pactuados entre comunidades.

Recursos característicos

Junco de duas vozes / Comum: Papel, cestos e trançados.

Obtenção: Corte de talos maduros em margem liberada pelas comunidades responsáveis.

Cascalho de rio / Comum: Construção e drenagem.

Obtenção: Depósitos autorizados, longe de margens frágeis e desovas.

Argila de margem / Comum: Cerâmica, tijolos e revestimentos.

Obtenção: Bancos autorizados fora de margens em risco de erosão.

Acesso e preparação

Consulte as duas margens quando a atividade afetar o rio compartilhado. Use guias para balsas e coleta em correnteza.

Uma possibilidade de cena

Uma família quer recuperar um lote perdido, mas o barco encalhou entre dois trechos de administração local.

Fronteira de Cinza

Ambiente e exploração

Perfil regional • Origem: Fronteira de Cinza

Clima e terreno

Costeiro frio em recuperação. -2 a 25 °C; ventos transportam poeira em trechos expostos.

Chuvas reduzem a poeira e podem mobilizar sedimentos das áreas degradadas.

Areia escura, cinza antiga e solos florestais em regeneração.

Fauna não sapiente

Fênix do retorno: Ave rara cuja plumagem libera faíscas e se renova em ciclos de muda entre a cinza e a chuva.

Mariposa de cinza-viva: Suas asas brilham onde plantas pioneiras começam a recuperar o solo.

Flora

Urze de cinza: Flores de luz rubra surgem primeiro nos taludes em recuperação.

Bétula do retorno: Seiva luminosa marca cicatrizes do tronco e acompanha a regeneração dos bosques.

Fenômeno e paisagem

Em noites úmidas, pequenas luzes vermelhas revelam manchas de vegetação entre praias escuras.

Praias negras, bosques em regeneração e aves de brasa.

Perigos por contexto

Ambiente / Elevado: Poeira, solos frágeis e bolsões contaminados delimitados localmente.

Vida selvagem / Moderado: A diversidade varia conforme a recuperação, com espécies oportunistas.

Acesso & contexto / Elevado: Áreas de restauração têm restrições de trânsito e retirada de material.

Recursos característicos

Areia negra inspecionada / Incomum: Vidros escuros e abrasivos após análise e processamento.

Obtenção: Lotes rastreados e inspecionados, sem retirada de áreas de restauração.

Fibra de urze / Incomum: Trançados e recuperação de taludes.

Obtenção: Cultivo de apoio à restauração, com autorização de corte.

Basalto de passagem / Comum: Construção, lastro e peças resistentes ao desgaste.

Obtenção: Pedreiras inspecionadas e retirada por contrato.

Acesso e preparação

Prefira lotes inspecionados. Coleta em áreas de recuperação exige avaliação ambiental e registro da origem.

Uma possibilidade de cena

Um lote de areia escura foi misturado sem rastreio e precisa ser separado antes de seguir ao porto.

Corredores Montanhosos do Norte

Ambiente e exploração

Perfil regional • Origem: Corredores Montanhosos do Norte

Clima e terreno

Frio de passagem. -12 a 17 °C; diferenças acentuadas entre vales e cumes.

Degelo e nevascas alteram os corredores do Norte.

Basalto, cascalho glacial e depósitos minerais descontínuos.

Fauna não sapiente

Grifo de geada: Predador alado de cristas minerais que nidifica em escarpas distantes dos postos.

Íbex de sino: Chifres ocos ressoam quando o animal disputa rochedos ou sente alterações bruscas do vento.

Flora

Líquen azul do norte: Placas azuladas respondem com um brilho frio às mudanças das correntes arcanas.

Zimbro de cristal: Bagas translúcidas retêm geometrias de geada durante a estação fria.

Fenômeno e paisagem

Colunas de gelo azul e ninhos altos interrompem a linha dos corredores montanhosos.

Escarpas de gelo azul, fortalezas e ninhos alados.

Perigos por contexto

Ambiente / Elevado: Gelo, deslizamentos e escassez de abrigo em trechos externos.

Vida selvagem / Moderado: Animais de altitude reagem à aproximação de crias.

Acesso & contexto / Moderado: Postos compartilhados seguem os termos do acordo do Norte.

Recursos característicos

Líquen azul do norte / Raro: Pigmentos de frio e estudos botânicos.

Obtenção: Coleta pequena em parcelas autorizadas; lenta regeneração limita oferta.

Basalto de passagem / Comum: Construção, lastro e peças resistentes ao desgaste.

Obtenção: Pedreiras inspecionadas e retirada por contrato.

Calcário claro / Comum: Construção, cal e peças ornamentais.

Obtenção: Pedreiras autorizadas; exige ferramentas e transporte compatíveis.

Acesso e preparação

Confirme passagem e atividade autorizada com o posto responsável. Patrulha conjunta não equivale a domínio territorial da facção.

Uma possibilidade de cena

Um entreposto precisa substituir seu sistema de aquecimento sem bloquear a rota compartilhada.

Florestas e Rios Orientais

Ambiente e exploração

Perfil regional • Origem: Florestas e Rios Orientais

Clima e terreno

Florestal úmido. 12 a 31 °C; umidade elevada nas margens.

Chuvas volumosas e cheias sazonais ampliam a área alagada.

Sedimentos fluviais, húmus e solos arenosos das margens altas.

Fauna não sapiente

Serpe de rio-luz: Cristas luminosas desenham sua passagem sob a água, sobretudo quando caça ao entardecer.

Anfíbio de lótus: Animal de grande dorso foliar que se camufla entre plantas de superfície.

Flora

Cipó de margem: Trepadeiras se curvam lentamente na direção de fluxos arcanos próximos à água.

Flor de rio-claro: Pétalas abrem desenhos luminosos sobre a superfície nas noites úmidas.

Fenômeno e paisagem

Lianas luminosas e grandes folhas flutuantes fazem as margens parecerem pontes incompletas.

Mata densa, cipós luminosos e grandes formas sob a água.

Perigos por contexto

Ambiente / Elevado: Correntes, inundações e trilhas que desaparecem sob a água.

Vida selvagem / Elevado: Fauna fluvial e animais ocultos na vegetação.

Acesso & contexto / Moderado: Comunidades e administradores civis regulam margens e pontos de desembarque.

Recursos característicos

Cipó de margem / Comum: Cordas vegetais e trançados.

Obtenção: Talhões manejados com corte que preserve a planta e árvores de suporte.

Pigmento de rio-claro / Incomum: Tinturas e materiais de estudo botânico.

Obtenção: Cultivo de margem autorizado; produto não concede propriedades de cura ou poder.

Argila de margem / Comum: Cerâmica, tijolos e revestimentos.

Obtenção: Bancos autorizados fora de margens em risco de erosão.

Acesso e preparação

Viaje com orientação fluvial e respeite cotas de manejo. Não descarte resíduos de oficinas na água.

Uma possibilidade de cena

Uma balsa deixou de alcançar sua comunidade após a mudança de um canal.

Planícies e Ferrovias Ocidentais

Ambiente e exploração

Perfil regional • Origem: Planícies e Ferrovias Ocidentais

Clima e terreno

Planície temperada. 6 a 32 °C; calor mais intenso em trechos sem cobertura.

Ciclos de plantio e chuvas orientam o transporte de safras.

Solos aluviais e terrenos drenados para agricultura e ferrovias.

Fauna não sapiente

Cavalo-de-trilho: Equino selvagem de cascos ferruginosos que produz pequenas faíscas em rocha dura.

Grou meridiano de aurora: Penas formam manchas de cor que se reorganizam ao amanhecer.

Flora

Linho meridiano: Fibras claras revelam traços luminosos quando próximas de condensação arcana.

Cevada de estação: As espigas respondem a vibrações com um breve movimento luminoso.

Fenômeno e paisagem

Trilhos, campos e torres de sinal recebem uma névoa de cores suaves durante certas alvoradas.

Ferrovias, campos claros e revoadas de aurora.

Perigos por contexto

Ambiente / Moderado: Calor, cheias rasas e circulação ferroviária.

Vida selvagem / Baixo: Fauna de campo, com riscos localizados em áreas de manejo.

Acesso & contexto / Moderado: Faixas técnicas e armazéns têm acesso condicionado.

Recursos característicos

Linho meridiano / Comum: Tecidos e revestimentos de uso civil.

Obtenção: Compra ou colheita autorizada em cooperativas e propriedades locais.

Cevada de estação / Comum: Alimentação e abastecimento de rotas.

Obtenção: Lotes de produção, sujeitos a contratos e reservas da comunidade.

Argila de margem / Comum: Cerâmica, tijolos e revestimentos.

Obtenção: Bancos autorizados fora de margens em risco de erosão.

Pólen de aurora meridiana / Incomum: Tintas luminosas e estudos de sinalização arcana.

Obtenção: Coleta sazonal autorizada em cultivos; depende de identificação e conservação do lote.

Acesso e preparação

Use passagens sinalizadas e negocie a origem dos lotes agrícolas. Sucata ferroviária não é livre para retirada.

Uma possibilidade de cena

Uma safra precisa ser transferida para um armazém antes da manutenção da linha.

Complexo Portuário do Sul

Ambiente e exploração

Perfil regional • Origem: Complexo Portuário do Sul

Clima e terreno

Marítimo de enseada. 16 a 30 °C; salinidade e vento afetam equipamentos.

Ressacas e tempestades sazonais restringem embarque.

Areias costeiras, rocha de enseada e sedimentos de cais.

Fauna não sapiente

Leviatã de enseada: Grande criatura das águas profundas além dos portos; seu deslocamento pode alterar correntes locais.

Caranguejo de cobre-vivo: Carapaça iridescente reflete impulsos arcanos da maré, mudando de cor nas poças.

Flora

Mangue de lua cheia: Raízes e frutos acendem reflexos prateados durante marés altas.

Alga de cobre: Ramos acobreados brilham em redemoinhos, usados por coletores autorizados como pigmento.

Fenômeno e paisagem

À noite, canais prateados marcam as entradas da enseada; as grandes silhuetas permanecem nas águas exteriores.

Mangues de lua, docas iluminadas e fauna monumental ao largo.

Perigos por contexto

Ambiente / Moderado: Mar agitado, guindastes e escorregamento de carga.

Vida selvagem / Moderado: Riscos maiores em águas abertas que nos cais regulares.

Acesso & contexto / Moderado: Alfândega e contratos de operação seguem a administração civil.

Recursos característicos

Pigmento de alga de cobre / Incomum: Tintas acobreadas e acabamentos.

Obtenção: Cultivo marinho ou coleta de biomassa autorizada, sem metal extraível.

Sal marinho / Comum: Conservação, alimentação e processos de oficina.

Obtenção: Compra ou trabalho em salinas autorizadas.

Fibras de cordame / Comum: Cabos, amarras e reparos de embarcações.

Obtenção: Talhões cultivados de palmeira ou compra em estaleiros e mercados.

Acesso e preparação

Respeite fiscalização, áreas de operação e proteção de mangues. Negocie transporte e seguro separadamente.

Uma possibilidade de cena

Uma carga de material de reposição precisa ser rastreada entre o cais e a Estação Central.

Catálogo de recursos

Calcário claro / Comum

Construção, cal e peças ornamentais.

Origem: Cinzas Claras, Vigília Oriental, Gargantas do Norte, Corredores Montanhosos do Norte

Obtenção: Pedreiras autorizadas; exige ferramentas e transporte compatíveis.

Argila de margem / Comum

Cerâmica, tijolos e revestimentos.

Origem: Cinzas Claras, Alvas Pontes, Costa de Sal, Campos do Alvorecer, Campina do Poente, Terras do Duplo Rio, Florestas e Rios Orientais, Planícies e Ferrovias Ocidentais

Obtenção: Bancos autorizados fora de margens em risco de erosão.

Musgo de cobre / Incomum

Pigmentos e pesquisa botânica; o brilho não fornece energia.

Origem: Cinzas Claras

Obtenção: Pequenas parcelas de cultivo ou coleta manejada, com identificação.

Linho das alvas / Comum

Tecidos, cordame leve e compósitos de fibra.

Origem: Alvas Pontes

Obtenção: Compra de lotes ou participação autorizada na colheita.

Junco-prateado / Comum

Cestaria, coberturas e trançados.

Origem: Alvas Pontes, Canais de Sovena

Obtenção: Coleta de talos maduros em parcelas liberadas, preservando raízes.

Erva-da-vigília / Incomum

Perfumaria e tinturas de uso comum.

Origem: Vigília Oriental

Obtenção: Coleta em áreas costeiras autorizadas; não concede efeitos mágicos.

Sal marinho / Comum

Conservação, alimentação e processos de oficina.

Origem: Vigília Oriental, Costa de Sal, Arrecifes de Vidro, Complexo Portuário do Sul

Obtenção: Compra ou trabalho em salinas autorizadas.

Hematita rubra / Comum

Minério para siderurgia após processamento.

Origem: Escarpas Rubras, Planalto da Bigorna

Obtenção: Concessões de mineração e negociação com operadores locais.

Basalto de passagem / Comum

Construção, lastro e peças resistentes ao desgaste.

Origem: Escarpas Rubras, Gargantas do Norte, Ilhas do Horizonte, Marcas do Véu, Fronteira de Cinza, Corredores Montanhosos do Norte

Obtenção: Pedreiras inspecionadas e retirada por contrato.

Líquen ferrífero / Incomum

Tintas e estudo de substratos; não substitui minério.

Origem: Escarpas Rubras

Obtenção: Parcelas de pesquisa ou manejo, sem raspar encostas instáveis.

Fungo de lanterna / Incomum

Alimento de cultivo identificado e pigmentos.

Origem: Gargantas do Norte

Obtenção: Compra em viveiro subterrâneo; espécies silvestres semelhantes não são automaticamente comestíveis.

Carvão de veio / Comum

Combustível e processos industriais com ventilação.

Origem: Planalto da Bigorna

Obtenção: Minas licenciadas; extração sujeita a inspeção de ar e teto.

Xisto negro / Comum

Revestimentos e peças de construção.

Origem: Planalto da Bigorna

Obtenção: Retirada de lote identificado em pedreira ou galeria autorizada.

Fibras de cordame / Comum

Cabos, amarras e reparos de embarcações.

Origem: Costa de Sal, Complexo Portuário do Sul

Obtenção: Talhões cultivados de palmeira ou compra em estaleiros e mercados.

Alga-vitra / Incomum

Vernizes, pigmentos iridescentes e acabamentos.

Origem: Arrecifes de Vidro

Obtenção: Corte manejado na janela de maré, sem remover a base de fixação.

Sílica recifal solta / Raro

Vidro técnico e lentes após purificação.

Origem: Arrecifes de Vidro

Obtenção: Somente sedimento solto em lotes autorizados; nunca quebra de recife vivo.

Resina de cedro salino / Incomum

Selantes e proteção de madeira naval.

Origem: Ilhas do Horizonte

Obtenção: Talhões de cultivo autorizados com retirada limitada.

Pigmento de flor de bússola / Incomum

Tintas e identificação visual; não orienta navegação.

Origem: Ilhas do Horizonte

Obtenção: Cultivo ou retirada de parte das flores, preservando reprodução.

Trigo do alvorecer / Comum

Alimentação e abastecimento.

Origem: Campos do Alvorecer

Obtenção: Compra de lote, contrato agrícola ou colheita autorizada.

Sementes de trevo de cobre / Incomum

Forragem e recuperação de solo agrícola.

Origem: Campos do Alvorecer

Obtenção: Lotes certificados pelos viveiros; sementes de reserva não são coleta livre.

Fibras de íris de Sovena / Incomum

Têxteis delicados, trançados e pigmentos.

Origem: Canais de Sovena

Obtenção: Viveiros autorizados com reposição de mudas.

Turfa de viveiro / Incomum

Substratos de cultivo e compostos de horticultura.

Origem: Canais de Sovena

Obtenção: Produção e fornecimento de viveiros; zonas úmidas naturais não são abertas à drenagem.

Fibra de agave do poente / Comum

Cordas, tecidos rústicos e isolamento.

Origem: Campina do Poente

Obtenção: Colheita de folhas maduras em talhões autorizados.

Capim-luz seco / Comum

Cobertura, forragem e fibras simples.

Origem: Campina do Poente

Obtenção: Corte sazonal em parcelas de manejo, sem incendiar campos.

Resina de cedro-branco / Raro

Selantes, acabamentos e restauração de peças.

Origem: Marcas do Véu

Obtenção: Árvores de manejo fora de bosques memoriais; retirada superficial por pessoal autorizado.

Fronde do véu / Incomum

Horticultura, estudos de umidade e fibras de artesanato.

Origem: Marcas do Véu

Obtenção: Viveiros de reprodução; coleta silvestre limitada por pacto local.

Junco de duas vozes / Comum

Papel, cestos e trançados.

Origem: Terras do Duplo Rio

Obtenção: Corte de talos maduros em margem liberada pelas comunidades responsáveis.

Cascalho de rio / Comum

Construção e drenagem.

Origem: Terras do Duplo Rio

Obtenção: Depósitos autorizados, longe de margens frágeis e desovas.

Areia negra inspecionada / Incomum

Vidros escuros e abrasivos após análise e processamento.

Origem: Fronteira de Cinza

Obtenção: Lotes rastreados e inspecionados, sem retirada de áreas de restauração.

Fibra de urze / Incomum

Trançados e recuperação de taludes.

Origem: Fronteira de Cinza

Obtenção: Cultivo de apoio à restauração, com autorização de corte.

Líquen azul do norte / Raro

Pigmentos de frio e estudos botânicos.

Origem: Corredores Montanhosos do Norte

Obtenção: Coleta pequena em parcelas autorizadas; lenta regeneração limita oferta.

Cipó de margem / Comum

Cordas vegetais e trançados.

Origem: Florestas e Rios Orientais

Obtenção: Talhões manejados com corte que preserve a planta e árvores de suporte.

Pigmento de rio-claro / Incomum

Tinturas e materiais de estudo botânico.

Origem: Florestas e Rios Orientais

Obtenção: Cultivo de margem autorizado; produto não concede propriedades de cura ou poder.

Linho meridiano / Comum

Tecidos e revestimentos de uso civil.

Origem: Planícies e Ferrovias Ocidentais

Obtenção: Compra ou colheita autorizada em cooperativas e propriedades locais.

Cevada de estação / Comum

Alimentação e abastecimento de rotas.

Origem: Planícies e Ferrovias Ocidentais

Obtenção: Lotes de produção, sujeitos a contratos e reservas da comunidade.

Pigmento de alga de cobre / Incomum

Tintas acobreadas e acabamentos.

Origem: Complexo Portuário do Sul

Obtenção: Cultivo marinho ou coleta de biomassa autorizada, sem metal extraível.

Orvalho suspenso de Sovena / Raro

Reagentes de pesquisa e acabamento de componentes arcanos; aplicação e efeitos exigem desenvolvimento.

Origem: Canais de Sovena

Obtenção: Coleta em íris cultivadas durante a floração, usando recipientes e estabilização autorizados.

Cristal de eco glacial / Raro

Instrumentos de ressonância e componentes de pesquisa, após lapidação e avaliação.

Origem: Gargantas do Norte

Obtenção: Pequenos lotes de veios liberados após inspeção; retirar cristais estruturais pode provocar desabamento.

Seiva de vigília / Raro

Restauração ritual e estudos de ressonância sonora; não oferece acesso automático a memórias.

Origem: Marcas do Véu

Obtenção: Talhões de cedro-branco destinados a manejo, com acordo comunitário e coleta superficial.

Filamento de alga-vitra / Incomum

Tecelagem de luz e componentes ópticos arcanos após tratamento.

Origem: Arrecifes de Vidro

Obtenção: Coleta manejada na maré e conservação específica para não perder a luminescência.

Esporos de brasa azul / Incomum

Pigmentos reativos e pesquisa térmica em instalações preparadas.

Origem: Escarpas Rubras

Obtenção: Coleta de flora cultivada das encostas termais, com contenção e supervisão técnica.

Pólen de aurora meridiana / Incomum

Tintas luminosas e estudos de sinalização arcana.

Origem: Planícies e Ferrovias Ocidentais

Obtenção: Coleta sazonal autorizada em cultivos; depende de identificação e conservação do lote.